

News Release

 日本ジェネリック株式会社

2024年6月19日

日本ジェネリック株式会社

各位

免疫抑制剤
日本薬局方 タクロリムスカプセル
タクロリムスカプセル0.5mg「JG」
タクロリムスカプセル1mg「JG」

免疫抑制剤
日本薬局方 タクロリムスカプセル
タクロリムスカプセル5mg「JG」

「用法及び用量」改訂に関するお知らせ

日本ジェネリック株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:井上祐弘)の標記3製品に関して、下記のとおり、「用法及び用量」の変更が、6月19日付で承認されました。これにより、先発医薬品との適応不一致が解消されましたので、ご案内申し上げます。

今後も引き続き、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

記

【製品名】

タクロリムスカプセル 0.5mg「JG」、同 1mg「JG」及び同 5mg「JG」

【用法及び用量】

〈腎移植の場合〉

通常、初期にはタクロリムスとして 1回 0.15mg/kg を 1日 2回経口投与し、以後、徐々に減量する。維持量は 1回 0.06mg/kg、1日 2回経口投与を標準とするが、症状に応じて適宜増減する。

<備考>変更前の承認は、下記ようになっておりました。このたび、下線部を削除する改訂を行い、上記のとおりとなりました。

〈腎移植の場合〉

通常、移植 2日前よりタクロリムスとして 1回 0.15mg/kg を 1日 2回経口投与する。術後初期にはタクロリムスとして 1回 0.15mg/kg を 1日 2回経口投与し、以後、徐々に減量する。維持量は 1回 0.06mg/kg、1日 2回経口投与を標準とするが、症状に応じて適宜増減する。

【本ニュースリリースのお問い合わせ先】

日本ジェネリック株式会社 お客様相談室

TEL: 0120-893-170

E-Mail: jgweb@nihon-generic.co.jp

※本リリースは本町記者会でも同時に発表しております。

弊社のホームページにも掲載しております。
<https://www.nihon-generic.co.jp/>